

FUTURESHIELD

HIGH PERFORMANCE ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EXTERIOR AND INTERIOR



PLATINUM C L A S S

JBP FUTURESHIELD



WWW.KASEMPAINTDEPOT.COM

PLATINUM CLASS

16 Y E A R S PROTECTION

YEARS PROTECTION

นวัตกรรมสีแห่งอนาคต มิติใหม่เพื่อการปกป้องบ้านของคุณ เจบีพี ฟิวเจอร์ชิลด์ มาพร้อม ความแข็งแกร่งของฟิล์มสีระดับ Platinum พร้อมเทคโนโลยี Titanium Ultra Protection โททาเนียม 3 ชั้น เป็นเสมือนเกราะปกป้องฟิล์มสี ให้เปล่งประกาย งดงาม ยาวนานตลอด 16 ปี



TITANIUM

ULTRA PROTECTION

ไทเทเนียม 3 ชั้น นวัตกรรมแห่งศตวรรษ ปกป้องสีบ้านได้ทุกอณูตั้งแต่ผิวนอก จนถึงโครงสร้างด้านในยาวนานกว่าใครถึง 16 ปี นานกว่าสีเกรคสูงทั่วไปถึง 3 เท่า ด้วยโมเลกุลชนิดพิเศษผ่านการเคลือบเสริมความแข็งแกร่งถึง 3 ชั้น ให้ฟิล์มสี ติดแน่นทนทานเสมือนเกราะป้องกัน

KASEM Iกษมเพ้นท์ดีโป้.คอม www.kasempaintdepot.com


* ด้วยเทคโนโลยี Titanium Ultra Protection จากสหรัฐอเมริกา



HEAT REFLECTION

มอก. 2514-2553 (สี่อิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์)

ผลิตภัณฑ์เพลกินัมคลาสสำหรับสีทากายนอกอาคาร สะท้อนความร้อนรังสีจากแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบ พื้นผิวสูงสุดถึง 96.3% ได้รับ<mark>มอก. 2514-2553 สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์</mark> มาตรฐาน กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเสริมประสิทธิภาพต่อต้าน การซีดจางได้ดียิ่งขึ้น ภายในกระป้อง เดียวเท่านั้น



ENERGY SAVING

ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

ที่สุดของนวัตทรรมสีรักษ์โลก จากเจบีพี มีคุณสมบัติในการสะก้อน รังสีแสงอาทิตย์ได้สูงสุดถึงร้อยละ 96.3% ช่วยลดความร้อนทำให้บ้านเย็น ดังนั้นจึงนั่นใจได้ว่า สี เจบีพี จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและประหยัด เงินลงได้อีกทั้งช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศอีกด้วย



นอัตกรรม สีแห่งอนาคต พพพ.หลระพคลเทาบะคот.com



ครบกุกการปกป้องที่เหนือกอ่าสีที่อโป

สีน้ำอะครีลิคคุณภาพสูงแพลทินัมคลาส



เทคโนโลยีสีสะท้อนความร้อนอัจฉริยะ

สะท้อนทุกคลื่นความร้อนให้บ้านเย็น จากส่วนผสมของอนุกาคฉนวนไมโครสเฟียร์ เซรามิกเทคโนโลยีแม่สีสะท้อนความร้อน (Solar Reflective Pigment) ผสานกับ คุณสมบัติพิเศษจากอลูมิเนียมเพสต์ ทำให้เจบีพี ฟิวเจอร์ซิลด์ ช่วยลดอุณหภูมิ ที่พื้นผิวได้สูงสุด 12 องศาเซลเซียสและลดอุณหภูมิในบ้านให้ต่ำลงได้ถึง 3 - 5 °C ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด 96.3% ซึ่งมากกว่าสีทั่วไปถึง 3 เก่า สร้างความรู้สึกเย็นสบาย ผ่อนคลาย ทุกครั้งที่ก้าวเข้าสู่ตัวบ้าน



ต่อต้านความซีดจาง

ด้วยโครงสร้างไททาเนียม 3 ชั้น และอะครีลิคนาโนเรซิน(Nano Acrylic Binder) คณภาพเยี่ยม เสริมความแข็งแกร่งของชั้นฟิล์มสีตั้งแต่พื้นผิวภายนอกจนถึง โครงสร้างกายใน ปกป้องบ้านคุณหมดปัญหาสีซีดจาง อันเกิดมาจากฟิล์ม สีเสื่อมสภาพ ให้บ้านดูมีชีวิตชีวา งคงาม เหมือนใหม่อยู่เสมอ



Ultra Protection Technology

ที่สดแห่งการปกป้อง

สร้างความแข็งแกร่งให้ฟิล์มสี เป็นเกราะป้องกับที่เหนือกว่า ปกป้องบ้านและ โครงสร้างบ้านของคุณให้แข็งแกร่ง ในทุกสภาวะแวคล้อม ด้วยนวัตกรรม ล้ำสมัยจากเจบีพี ทำให้คุณหมดกังวลทกบัญหาสี





ความเปล่งประกายแบบ กึ่งเงา (Semi Gloss) สะกด ทุกสายตาให้หลงใหลที่สุดแห่งเทคโนโลยีในการมอบความโคดเด่น สำหรับสีทาบ้านของคุณอย่างมีระดับด้วย Diamond Dust คุณภาพสูง ที่เจบีพีคัดสรรมาเป็นอย่างดีในการช่วยเพิ่ม ความเงางามที่สวยงามคั่งเพชรอันเลอค่าและสะท้อนรสนิยม อันหรูหราของคุณ



สีทำความสะอาดตัวเอง

ฟิล์นสียึดเกาะแน่น ด้วยการเรียงตัวของโมเลกุลนาโนอะคริลิกในรูปแบบ Compact Layer ทำให้น้ำรวบตัวกลิ้งเป็นหยดน้ำ โดยไม่ซึมเข้าเนื้อสีและผนังบ้าน ฟิล์มสี จึงแห้งตลอดเวลา ลดการสะสมของสิ่งสกปรก เชื้อรา และตะโคร่น้ำ ป้องกันคราบค่าง เกลือ บ้านของคุณจึงดูสะอาดเหมือนใหม่ โดยไม่ต้องเช็ดทำความสะอาดตลอด อายการใช้งาน



จุดเริ่มต้นของความงดงาม อย่างมีระดับในแบบ เนียน (Sheen) ให้ความสวยงามที่คูเรียบง่ายแต่เลอค่าเมื่อ ต้องแสงธรรมชาติด้วยคุณสมบัติของผงไข่มุกจากใต้ ท้องทะเลลึกมอบประกายดูจไข่มูกเม็ดงาม Pearl Reflex ให้บ้านของคุณสวยสง่าน่าหลงใหลอยู่เสมอตราบนานเท่านาน



บริการรับออกแบบสีบ้าน กล้าที่จะแตกต่างในแบบฉบับของคณ

ช่องทางการรับบริการ

FUTURESHIELD

สีน้ำอะครีลิคคุณภาพสูง เจบีพีฟิวเจอร์ซิลด์ สำหรับภายนอกและภายใน












FUTURE INNOVATION OF PAINT

นวัตกรรมสีแห่งอนาคต



EXCELLENT TO BEAUTIFY AND PROTECT YOUR DREAM HOME


ที่สุดแห่งการปกป้องบ้านสวยในฝันของคุณ



DIAMOND GLOSS & PEARL REFLEX TOUCH

หรูหราเหนือระดับในแบบ Diamond Gloss และ Pearl Reflex









JBP COLOR UNIVERSE สัมผัสจักรวาลแห่งสีสันเพื่อบ้านสวย

ศูนย์ผสมสีอัจฉริยะระบบคอมพิวเตอร์ เนรมิตได้ทุกเฉดสี ตามใจคุณ... เจบีพีคัลเลอร์ยูนิเวิร์ส

FUTURESHIELD

สีน้ำอะครีลิคคุณภาพสูง เจบีพีฟิวเจอร์ชิลด์ สำหรับภายนอกและภายใน



พww.kasempaintdepot.com

คุณสมบัติและการใช้งาน (Properties and Uses)

สีน้ำอะครีลิคคุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายใน ผลิตจากอะครีลิคแท้ 100% ด้วยเทคโนโลยี Titanium Ultra Protection จากสหรัฐอเมริกา ปกป้องฟิล์มสี ให้เปล่งประกาย งดงาม ยาวนานตลอด 16 ปี ทนทานต่อสภาวะอากาศช่วยประหยัดพลังงานด้วย Heat Protection Technology ลดอุณหภูมิ ภายในบ้านคุณ เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนฉาบ เช่น คอนกรีต อิฐ ยิปซิ่ม กระเบื้องแผ่นเรียบ

High Performance Acrylic Emulsion Paint for both exterior and interior use, produced based on 100% pure acrylic latex under Titanium Ultra Technology from USA. Protects color to long lasting for 16 years. Assists to save energy with Heat Protection Technology and to reduce the temperature inner-house. Suitable for masonry surfaces such as stucco, concrete, brick, gypsum, asbestos

ข้อมูลจำเพาะ / ประเทท	ลักษณะสี Appearance	การปกคลุมพื้นที่ (คร.บ./ชาละอนกที่ยว) Coverage (ย.ส.ท./บ.ร.Gal./Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (SeadSurses) Mixing Ratio (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
Specific Data Type					ะหังก็ผิว Surface dry	sHamifulA Dry to recoat
สน้ำอะครีลิกกุณภาพสูง เจบีพีฟิวเจอร์ซิลด์ JBP Future Shield High Performance Acrylic Emulsion Paint	กึ่งเงา/เนียน Semi-Gloss/Sheen	35-40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	ผสมน้ำสะอาค 10-15% Water 10-15%	ภายใน 30 บาที	กายหลัง 2 ชั่วโมง After 2 hours
สีรองพื้นคุณภาพสูง เจบีพีฟิวเจอร์ซิลด์ เบอร์ 988 JBP Future Shield High Performance Acrylic Emulsion Primer #988	ด้าน Matt					
สีรองพื้นปูน เจบีพี สุพธีนไพรเมอร์ เบอร์ 2900 (สูตรน้ำ) JBP Supreme Primer #2900 (Water Based)	ต้าน Matt	40-45	Brush, Roller or Spraying	nn/กลัง ไม่คืองผสมน้ำ Brush/Roller No need พัน ผสมน้ำ 10 : 1 Spray 10 : 1	Within 30 min.	
สีรองพื้นปูน เอนกประสงค์ เจบีพี มัลคิเพอเพิสไพรแมอร์ แบอร์ 2000 (ระบบน้ำมิน) สูตรผสมผงสี JBP Multipurpose Primer #2000 (Solvent Based)	ค้าน Matt	25-33		ไม่คืองผสมทินเนอร์ Unthinned		ภายหลัง 3 ชั่วโมง After 3 hours

ระบบการทาสี Painting System	พื้นผิวปูนใหม่ (New Surface)	พื้นผิวปูนเก๋า (Previously Painted Surface)			
1.การเครียมพื้นผิว (Surface Preparation)	 ทั้งผนังให้แท้งสนิทอย่างน้อย 1 เคือน ทำความสะอาคให้ปราศจากนุ้น เศษปูน สิ่งสกปรกและคราบโข ด้วยผ้า แปรง (ห้ามใช้แปรง สวดขัด เนื่องจากจะทำให้เกิดสนิม) ล้างด้วยน้ำสะอาด หรือสารละลายมงชิกฟอก กิ้งให้แห้ง Allow enough time for the surface to dry at least 1 month. Clean the surface free from dust, cement splashes, dirt and grease using clean cloth, brush (Do not use to abrade the surface as metal would cause corrosion), clean water or detergent solution. Allow enough time for the surface to dry completely 	 • ขจิดฟิล์นสีเก่าก็หลุดล่อน หรือเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นผงออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวดขัด เนื่องจาก จะทำให้เกิดสนิม) สำหรับบริเวณที่มีเชื้อราหรือคะไกรน้ำมาก ให้ขัดกำความสะอาดด้วยสารละลาย ไฮโปรคลอไรท์ (น้ำยาซักน้าขาว) ล้างด้วยน้ำสะอาดทั้งให้แห้งสนิท พื้นมิวที่มีรอยแดกร้าว ให้อุดโป๊วด้วยวิสคุอุดยาแนวที่เหมาะสบ - Remove all deteriorated, loose, chalky old paint (Do not use wire brush). For fungi and algae infested area, it should be scrubbed with solution of hypochlorite. Rinse profusely with water, allow enough time to dry. Cracks on surface must be filled up with appropriate caulking compound. 			
2.การกาสีรองพื้น (Primer Coating)	- รองพื้นคัวยสีรองพื้นคุณภาพสูงเจบีพีฟิวเจอร์ชิลค์ เบอร์ 988 จำนวน 1 เกี่ยว - กรณีงานเร่งค่วน หลังอาบปูนทิ้งไว้ 2 วัน หรือกรณีพื้นนิวมีความขึ้นรุนแรง (ความชิ้นสูงถึง 25%) ให้ทากับคัวยสีรองพื้นปูนใหม่และปูนเท่ากันชิ้น เจบีพี สุพธ์มไพรแบอร์ (สูตรน้ำ) เบอธ์ 2900 จำนวน 1 เกี่ยว - Prime with one coat of JBP Future Shield High Performance Acrylic Emulsion Primer #988 - Immediately after stucco 2 day or humidity up to 25% with JBP Supreme Primer #2900 (Water Based) one coat.	- รองพื้นค้วยสีรองพื้นปูน เอนทประสงค์ เจบีพี มัลคิเพอเพิสโพรเมอร์ เบอร์ 2000 (สูครน้ำมัน) สูครมสมผงสี เพื่อเพิ่มประสิทธิกาพในการกลบมิคและปกปิคพื้นผิว - Primed with one coat of JBP Multipurpose Primer #2000 (Solvent Based, Pigmented Primer). for high performance			
3.การทาสีทับหน้า (Top Coating)	กับหน้าด้วยสีน้ำอะกรีลิกคุณภาพสูงเจบีพีฟิวเจอร์ชิลด์ ชนิดกึ่งเงา หรือ ชนิดเนียน จำนวน 2 เกี่ยว Finish with 2 coats of JBP Future Shield High Performance Acrylic Emulsion Paint (Semi-Gloss/Sheen)				

ข้อควรระวิง : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วยกับผลัตภัณฑ์ของเขีพีเก่านั้น ห้ายผสบกับสีชนิคชื่น เก็บในที่ที่มีอากาศกำยากโค้สะควก ระวังเข้าคว ห้านสูดคยหรือรับประกาน กวนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกับก่อนใช้งาน ปิดผ่าให้สนิกเมื่อเลิกใช้งาน Precaution : Must use only recommended JBP product for best performance result and don't mixed other kind paint.Keep out of reach of children. Store in a cool dry place with good ventilation. Avoid contact with eyes. Do not inhale vapour and swallow content. Stir thoroughly before and close container tightly after each use.













